

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Datum.....

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system Lex och Comprima, för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Personuppgifterna hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se

Innan du börjar arbetet med avloppsanläggningen måste du fått ett tillstånd.

Sökanden

Namn:	Organisationsnummer/personnummer:
Adress:	Telefonnummer:
Postnummer:	Postort:
Epost:	

Fakturamottagare

Samma som sökande? Ja Nej, fyll i nedan

Förnamn:	Efternamn
Adress:	Organisationsnummer/personnummer:
Postnummer:	Postort:
Epost:	Telefonnummer:

Fastighet

Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress:
Postnummer:
Postort:
Fastighetsägare den samme som sökande? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, Vem?
Om nej, finns överenskommelse med fastighetsägare? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Entreprenör

Kopia på beslutet kommer skickas till entreprenören

Firmanamn:	Ansvarig utförare:
Adress:	Telefonnummer:
Postnummer:	Postort:
Epost:	

Ansökan/anmälan avser

- Ny avloppsanläggning **med** ansluten toalett och vatten från bad, disk och tvätt.
- Ny avloppsanläggning **utan** ansluten toalett (bara vatten från bad, disk och tvätt).
- Ändring av avloppsanläggning
- Inrättande av annan toalett än vattentoalett. Till exempel förmultningstoalett, eltoalett eller liknande.

Skyddsavstånd

Djup på provgröp _____ meter. (Om möjligt minst två meter)

Grundvatten

- Grundvatten har påträffats. _____ meter under markytan.
- Grundvatten har inte påträffats.

Avstånd till berg

- Berg har påträffats. _____ meter under markytan.
- Berg har inte påträffats.

Uppgifter om skyddsavstånd för infiltration

- Ansluten till kommunalt vatten.
- Avstånd till egen vattentäkt, _____ meter.
- Avstånd till grannes vattentäkt, _____ meter. (Om mindre än 100 meter)
- Avstånd till sjö eller vattendrag, _____ meter. (Om mindre än 100 meter)

Avstånd till eventuell bergvärme/jordvärmeslinga _____ meter

Tillgänglighet för slamtömning

Slamavskiljaren/tankens botten hamnar **inte** lägre än 6 meter i förhållande till marknivån vid slamtömningsfordonets uppställningsplats.

Slamavskiljaren/tankens botten hamnar lägre än 6 meter i förhållande till marknivån vid slamtömningsfordonets uppställningsplats.

Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank är _____ meter.

Avståndet från tömningsfordon och slamavskiljare/tank borde vara under 10 meter. Om avståndet är längre kan SÅM komma att ta ut en extra avgift för slangdragning.

Anläggningen ska betjäna

Permanentbostad Fritidshus Annat, _____

Information om hushåll

Antal hushåll: _____ Antal personer: _____

Gemensam anläggning med grannfastighet?

Nej Ja, vilka? _____

Typ av toalett

Om anläggningen inte är ansluten till toalett kan du hoppa över detta.

Vattentoalett Förmultningstoalett

Toalett med urinsortering, fabrikat _____

Annat, _____

Slamavskiljare

Vid installation av ny slamavskiljare ska denna vara typgodkänd för sitt område. Storleken ska vara anpassad för antalet personer som ska använda anläggningen.

Ny slamavskiljare Befintlig slamavskiljare, ange ålder _____

Våtvoly m i kubikmeter, (m³) _____

Fabrikat _____

Behandling

Fyll i det som är aktuellt för din anläggning.

Infiltration

Normal Upphöjd Förstärkningslager, tjocklek _____ centimeter

Makadam-/spridningslagrets underkant är **under** markyta, _____ meter

Makadam-/spridningslagrets underkant är **över** markyta, _____ meter

Total spridningsyta _____ kvadratmeter

Antal spridningsledning/kassetter/moduler _____

Fabrikat _____

Kompaktfilter eller biomodul

Total spridningsyta _____ kvadratmeter

Fabrikat _____

Markbädd

Normal Upphöjd Tät

Total spridningsyta _____ m²

Antal spridningsledning _____

Efterbehandling?

Ja Nej, utsläpp till _____

Minireningsverk

Fabrikat _____

Efterbehandling?

Ja Nej, utsläpp till _____

Efterbehandling

Behövs om din anläggning är markbädd eller minireningsverk. Vissa andra anläggningar kan kräva efterbehandling.

Nej Ja, fosforkälla Ja, annan _____

Utsläpp till _____

Pumpbrunn

Nej Ja med larm Ja, utan larm

Sluten tank

Toalett Toalett och bad-, disk- och tvättvatten Annat _____

Våtvoly m i kubikmeter, (m³) _____

Bilagor

- Situationsplan med måttangivelser. **Obligatoriskt!**
- Grannintyg (Obligatoriskt om granne finns inom 100 meter)
- Siktanalys (från infiltrationsplatsen)
- Funktionsbeskrivning (till exempel produktblad från tillverkaren)
- Annat _____

Övriga upplysningar

Skriv nedan om du vill lämna övriga upplysningar. Om utrymmet inte är tillräckligt kan du använda ett separat papper.

Upplysning om avgift

Avgift kommer att tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. För ytterligare upplysningar kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Avgift tas ut även vid avslag.

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning ska lämnas i god tid före arbetsstart.

Innan arbetet kan påbörjas måste du fått ett tillstånd.

Underskrift

Datum och ort

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Blanketten skickas till Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö eller samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Information

Blanketten ska användas för att ansöka eller anmäla inrättande av avloppsanläggning.

Ansökan skickas till Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö eller samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se. Vid frågor ring växeln tel. 0370- 33 10 00 för vidarekoppling.

Med **vattentäkt** menas ett grundvattenmagasin, en sjö eller vattendrag där du eller din granne hämtar sitt vatten. Det vill säga det vatten som ska renas och bli dricksvatten.

I en **slamavskiljare** finns en eller flera kammare som låter slammet i avloppsvattnet sjunka till botten.

Information om förenklad delgivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan komma att använda sig av för enklad delgivning i ditt ärende.

Vi skickar ut två brev

Det första brevet innehåller den handling, till exempel ett beslut, som du ska ha. Det andra brevet innehåller ett kontrollmeddelande om att vi har skickat handlingen till dig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att du har fått ta del av handlingen när två veckor har gått från den dagen det första brevet skickades. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Exempel:

Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet och då börjar de tre veckorna räknas från 15 mars till 5 april.

Det tar alltså fem veckor efter att beslutet (första brevet) skickats, till att det har vunnit laga kraft.

Varför två brev?

För att vara säker på att du som mottagare får informationen skickar samhällsbyggnadsförvaltningen två brev. Två brev minskar risken för fel.